

DWE492-QS - Amoladora 230mm 2.200W

Referencia: DWE492-QS
EAN-13: 5035048617151
Marca: DEWALT



- Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida
- Empuñadura lateral de dos posiciones mejora la posición en el trabajo
- Botón bloqueo eje para fácil cambio disco
- Ventana de cambio escobillas, mayor facilidad servicio



Descripción general

Descripción

Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm , rosca M14, peso 5.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.

Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida
Empuñadura lateral de dos posiciones mejora la posición en el trabajo
Botón bloqueo eje para fácil cambio disco
Ventana de cambio escobillas, mayor facilidad servicio

Características

Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 2200 W
Velocidad sin carga : 6600 rpm
Máx. Diámetro de disco : 230 mm
Rosca : M14
Peso : 5,2 kg
Longitud : 490 mm
Alto : 151 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 7,1 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 2 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 104 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

DEWALT

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Características

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tipo de alimentación | Con Cable |
| Potencia | 2200 W |
| Velocidad sin carga | 6600 rpm |
| Máx. Diámetro de disco | 230 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 5,2 kg |
| Longitud | 490 mm |
| Alto | 151 mm |
| Vibración Mano/Brazo - Amolado | 7,1 m/s ² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | 2 m/s ² |
| Vibración Mano/Brazo - Lijado | 5 m/s ² |
| Incertidumbre K 2 (vibración) | 1,5 m/s ² |
| Presión sonora | 94 dB (A) |
| Incertidumbre K 1 (sonido) | 3 dB (A) |

Certificaciones

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro) |
|----------|---|

Tarifa

| | |
|--------------------|---------|
| Precio tarifa | 125,00€ |
| Precio recomendado | 115,00€ |
| Tipo IVA | ge |
| Cantidad mínima | 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,301 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 56,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 12,50 |
| Presentación | CAJA |

Datos logísticos - unidad de preparación

| | |
|---------------------------------|---|
| Unidad de preparación: cantidad | 2 |
|---------------------------------|---|

Datos logísticos - otros

| | |
|--------------|-----------------|
| Dropshipping | sin información |
|--------------|-----------------|



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



DWE4156-QS - Mini-amoladora 115mm 900W

Referencia: DWE4156-QS
EAN-13: 5035048634479
Marca: DEWALT

imagen no disponible



- Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
- Cuerpo independiente y diseño del mango aumentan la durabilidad de la escobilla
- Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y durabilidad
- Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad

Descripción general

Descripción

Mini-amoladora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave.

Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Cuerpo independiente y diseño del mango aumentan la durabilidad de la escobilla
Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y durabilidad
Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad
Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor
Botón superior de bloqueo de eje permite máxima profundidad de corte
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario
Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
Inducido blindado que alarga la vida del motor

Características

Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 900 W
Velocidad sin carga : 11800 rpm
Máx. Diámetro de disco : 115 mm
Rosca : M14
Peso : 2 kg
Longitud : 270 mm
Alto : 80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 11 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 6,8 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 90 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 102 dB (A)

DEWALT

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Características

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tipo de alimentación | Con Cable |
| Potencia | 900 W |
| Velocidad sin carga | 11800 rpm |
| Máx. Diámetro de disco | 115 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2 kg |
| Longitud | 270 mm |
| Alto | 80 mm |
| Vibración Mano/Brazo - Amolado | 11 m/s ² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | 1,5 m/s ² |
| Vibración Mano/Brazo - Lijado | 6,8 m/s ² |
| Incertidumbre K 2 (vibración) | 1,5 m/s ² |
| Presión sonora | 90 dB (A) |
| Incertidumbre K 1 (sonido) | 3 dB (A) |

Certificaciones

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro) |
|----------|---|

Tarifa

| | |
|--------------------|--------|
| Precio tarifa | 86,00€ |
| Precio recomendado | 79,98€ |
| Tipo IVA | ge |
| Cantidad mínima | 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,652 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 12,00 |
| Presentación | CAJA |

Datos logísticos - unidad de preparación

| | |
|---------------------------------|---|
| Unidad de preparación: cantidad | 4 |
|---------------------------------|---|

Datos logísticos - otros

| | |
|--------------|-----------------|
| Dropshipping | sin información |
|--------------|-----------------|



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>

