

0 603 501 000 – PKS 55 A

Referencia	0 603 501 000
Código de barras	3165140477789
Caja de cartón	✓
CleanSystem Box 2 609 255 731	✓
Hoja de aserrar de metal duro Speedline Wood 2 608 640 786	✓
Tope paralelo 2 608 005 018	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.200 W
Ø nominal de hoja de sierra circular	160 mm
Ø de perforación de hoja de sierra circular	20 mm
Velocidad de giro en vacío	5.600 rpm
Placa guía	153 x 288 mm
Caperuza protectora	Aluminio
Peso de la máquina	3,9 kg
Peso neto (kg)	3,900 kg
Zona de profundidad de corte a 90°	0 – 55 mm
Zona de profundidad de corte a 45°	0 – 38 mm
Dimensiones de embalaje (anchura)	309 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	426 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	283 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	309 x 426 x 283 mm
Peso incl. embalaje	5,91 kg
Tensión	240.0 V



Funciones

Retención del husillo	✓
Hoja de sierra Speedline	✓
Caja para polvo / virutas	✓
CutControl de Bosch	✓
Empuñadura antivibraciones Softgrip	✓
Ranura en la placa base para el sistema de carriles guía	✓

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica	103 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Control total para cortes rectos precisos

Beneficio al usuario

- El tope longitudinal ofrece asistencia para cortes rectos en materiales derivados de la madera
- Fácil ajuste de la profundidad y el ángulo de corte
- CutControl ofrece mayor precisión al seguir la línea
- La ranura de la placa base encaja en el sistema de carriles guía
- CleanSystem Box recoge las virutas al serrar para mantener un espacio de trabajo limpio