



Referencia artículo

5932-0 N

Alcotana hacha-pala con mango madera de haya PEFC 0,50 Kg / 59320N

Marca

Bellota

Código EAN

8414299631876

Uso

Pica paredes sin esfuerzo.

Ventajas

No habrá pared que se te resista. Pica pared con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas. Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango. No encontrarás otro mango de madera de haya certificado PEFC igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.

Descripción

Alcotana hacha-pala profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC, geometría ovalada del mango que mejora la ergonomía, dirige el golpe y evita el giro de la cabeza en el golpeo. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de picado de paredes.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 535

Referencia artículo: 5932-0 N

Características

Uso: Pica paredes sin esfuerzo.

Anchura de la cabeza (en cm): 265

Altura de la cabeza (en cm): 51

Longitud del mango (en cm): 29

Material del mango: Madera de Haya

Tipo de unión: Con cuña

Material de la cabeza: Acero

Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 32

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
39	265	290	0.72

Peso bruto (en Kg)

0.77

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero,Madera de haya	Negro,Madera	Pulido,Pintado,Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTAN AS,CORT.	PEFC

Enlaces PDF

Repuestos



M 5931-0 N

Mango de madera de haya con
certificado PEFC para Alcotana
5931N - 5932N - 5933N / M
5931-0 N